

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC.:1/75



PLANTA BAIXA SUBSOLO
ESC.:1/75

LEGENDA

	PONTO DE TELEFÔNICO DUPLO – H=0,40CM DO PISO
	PONTO DE TELEFÔNICO SIMPLES – H=0,40CM DO PISO
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO FORRO / GESSO PARA PASSAGENS DOS CABOS OU FIBRAS
	ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO DIMENSÕES 200X100
	ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO DIMENSÕES 100X100
	PONTO DE LÓGICA– RJ 45 – H=0,400M DO PISO CX. RET. 4X2"
	PONTO DE LÓGICA DUPLO – RJ 45 – H=0,400M DO PISO CX. RET. 4X2"
	PONTO DE LÓGICA– RJ 45 – H=2,000M DO PISO CX. RET. 4X2"
	REPETIDOR DE SINAL WIFI – PONTO ELETRICO NO TETO CX. RET. 4X2"
	CAIXA DE PASSAGEM – CONDULETE DE BITOLA 1"
	CAIXA RETANGULAR 4X4" APENAS PARA PASSAGEM
	ESPERA PARA CAMERA DE CFTV CAIXA RETANGULAR 4X2"
	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO PARA PASSAGEM DOS CABOS LÓGICOS BITOLA NÃO INDICADA CONSIDERAR Ø25mm
	ESPERA P/ CABO HDMI
	SENSOR DE PRESENÇA 360° – ALARME
	PONTO DE TELEFÔNICO EXISTENTE – H=VARIAVEL
	CAIXA RETANGULAR 4X2" APENAS PARA PASSAGEM
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO FORRO / GESSO, ACIMA DO FORRO BITOLA NÃO INDICADA CONSIDERAR Ø25mm
	CANALETA DUTOTEC R40 TIPO X PERFIL DUPLO – 117x50mm
	DESCIDA DA CANALETA DUTOTEC R40 TIPO X PERFIL DUPLO – 117x50mm

REVISÃO 02- CORREÇÃO DOS PONTOS LÓGICOS	YURI	21/05/2020
REVISÃO 01 - INSERÇÃO DOS VENTILADORES, NOVOS PONTOS E PONTOS EXISTENTES	YURI	10/03/2020
EMISSÃO INICIAL	YURI	25/01/2020
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

ENGELÉTRICA COMÉRCIO
ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
RUA 7 POVOS Nº 250 - SALA 702 - CANOAS/RS
FONE: (051)3476-1342 - WWW.ENGELETRICASUL.COM.BR

PROJETO
PROJETO REDE DE DADOS E VOZ - CAMINHOS DO SABER

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

LOCAL DA OBRA
RUA PEDRO BREDA S/N° - CENTRO - COTIPORÃ/RS

RESP. TÉCNICO
ENG. FERNANDO DERQUES LOPEZ - CREA 51060

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA DE COTIPORÃ- CNPJ: 90.698.487/0001-64

ASSUNTO
PLANTA BAIXA TÉRREO E SUBSOLO

PRANCHA
DAD-1/1

DATA	ESCALA	DESENHO	ARQUIVO
JANEIRO 2020	INDICADA	YURI S. ZACHER	