



- OBS: UTILIZAR UM CABO DE REDE UPT CAT 06 CADA PONTO DE TOMADA DE LÓGICA, ACABADO EM CAIXA EMBUTIDA NA ALVENARIA COM ESPELHO EM PONTO DE TOMADA RJ45 E PARA CAMERAS E TELEFONES ACABAMENTO COM CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA EMBUTIDA EM ALVENARIA, COM ESPELHO E CONECTOR. UTILIZAR ELETRODUTOS CONFORME INDICADO OU ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO UTILIZAR ELETRODUTO DO Ø 1" INSTALAR REDE LÓGICA EMBUTIDA NA LAJE DO TETO COM CAIXAS DE PASSAGEM PRÓPRIAS PARA REDE LÓGICA

OBRA / LOCAL
CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO E.M.E.I AMOR E CARINHO

PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Cotiporã CNPJ: 90.898.487/0001-64

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheira Civil Camila Caccia - CREA RS190280
Engenheiro Civil Cristiano Fugali - CREA RS236549

ASSUNTO

**PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO
BERÇÁRIO**



DATA
JULHO/2021
DESENHO
CRIS/MATEUS
ESCALA
1:75

FRANCHA

LÓGICA

01