

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2024**

LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR POR ITEM, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GRUPO DE GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A SEGUIR:

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

|                                                              |                                                                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b><br>Gerapro Fabricante de Geradores LTDA |                                                                         | <b>CNPJ:</b><br>35.475.694/0001-06        |
| <b>Endereço:</b><br>BR-116, KM-144                           |                                                                         | <b>Nº:</b><br>14158                       |
| <b>Bairro:</b><br>São Cristóvão                              |                                                                         | <b>CEP:</b><br>95.059.520                 |
| <b>Cidade/Estado:</b><br>Caxias do Sul / RS                  |                                                                         |                                           |
| <b>Telefone:</b><br>(54) 3214-1070                           | <b>Celular:</b><br>(54) 9 9918-2763 Flavio<br>(54) 9 9973-3654 Martinho | <b>E-mail:</b><br>martinho@gerapro.com.br |
| <b>Banco:</b><br>Cooperativa Sicredi                         | <b>Nº agência:</b><br>0101                                              | <b>Nº Conta:</b><br>49253-4               |

| ITEM                                                     | QUAN | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                  | VALOR REFERÊNCIA | VALOR R\$      | VALOR TOTAL    |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER |      |                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |
| 01                                                       | 01   | GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL PERKINS/WEG, potência mínima de 125 KVA (emergência /principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Vca-60 Hz, conforme Termo de Referência.    | R\$ 134.766,00   | R\$ 134.766,00 | R\$ 134.766,00 |
| VALOR TOTAL DA EMEF CAMINHOS DO SABER R\$                |      |                                                                                                                                                                                            |                  |                | R\$ 134.766,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO     |      |                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |
| 02                                                       | 01   | GRUPO MOTOR-GERADOR DIESEL PERKINS /WEG, com potência mínima de 80 KVA (emergência/principal), fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 Cva-60 Hz, conforme Termo de Referência. | R\$129.600,00    | R\$129.600,00  | R\$129.600,00  |
| VALOR TOTAL DE EMEI AMOR E CARINHO                       |      |                                                                                                                                                                                            |                  |                | R\$129.600,00  |
| VALOR TOTAL GERAL R\$                                    |      |                                                                                                                                                                                            |                  |                | R\$ 264.366,00 |

Declaramos para os fins de direito, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos

Caxias do Sul, 04 de novembro de 2024.

GEOVAN ANTONIO  
RECH:02915241090

Assinado de forma digital  
por GEOVAN ANTONIO  
RECH:02915241090  
Dados: 2024.11.01 11:23:54  
-03'00"

Geovan Antônio Rech  
Sócio administrador



ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2024

DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa Gerapro Fabricante de Geradores LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 35.475.694/0001-06, localizada na BR-116, KM-144, nº 13148, bairro São Cristóvão, no Município de Caxias do Sul / RS, por meio de seu representante legal, Sr. Geovan Antônio Rech, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 029.152.410-90, portador da carteira de habilitação nº 029.152.410-90, residente e domiciliado na Estrada Municipal Giacomo Bisol, nº 187, Bairro São Luiz, na cidade de Caxias do Sul / RS, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caxias do Sul, 04 de novembro de 2024.

GEOVAN ANTONIO

RECH:0291524109

0

Assinado de forma digital

por GEOVAN ANTONIO

RECH:02915241090

Dados: 2024.10.31

16:46:58 -03'00'

**Geovan Antônio Rech**

**Sócio administrador**







### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| POTÊNCIAS                       | TENSÃO   | 380/220V TRI                                | 220/127V TRI | 220/110V BIF | 440/220V BIF |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | STAND-BY | 125                                         | 125          | 87           | 87           |
|                                 | PRIME    | 114,4                                       | 114,4        | 83           | 83           |
|                                 | CONTINUA | 103                                         | 103          | 76           | 76           |
| CORRENTE PAINEL PADRÃO          |          | 150/200A                                    | 330/380A     | 400/450A     | 150/200A     |
| ALTERNADOR WEG                  |          | GTA202AI34                                  | GTA202AI34   | GTA202AI36   | GTA202AI36   |
| FABRICANTE                      |          | PERKINS                                     |              |              |              |
| MODELO/MOTOR                    |          | 1104C-44TAG2                                |              |              |              |
| POTÊNCIA                        |          | 152,8 CV @ 1800 RPM                         |              |              |              |
| ADMISSÃO DE AR                  |          | TURBO AFTERCOOLER                           |              |              |              |
| ACELERAÇÃO                      |          | MECÂNICA COM ATUADOR                        |              |              |              |
| Nº CILINDROS/CILINDRADAS        |          | 4 VERTICAIS EM LINHA/4,4 LITROS             |              |              |              |
| REFRIGERAÇÃO                    |          | LIQUIDA, POR RADIADOR E VENTILADOR SOPRANTE |              |              |              |
| ROTAÇÃO POR MINUTO              |          | 1800                                        |              |              |              |
| VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL |          | 120L                                        |              |              |              |
| CONSUMO DIESEL PRIME/AUTONOMIA  |          | 20,2l/h / 5,94 HORAS                        |              |              |              |
| FREQUÊNCIA                      |          | 60hz                                        |              |              |              |

*[Handwritten signatures and initials]*

### FALE CONOSCO



(54) 3214-1070



contato@gerapro.com.br



(54) 9 9186-3175  
(54) 9 9163-5883  
(54) 9 8122-2967



RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL



WWW.GERAPRO.COM.BR



| ITENS DE SÉRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIÇÕES / PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alternador WEG;</li> <li>○ Pré-aquecimento do motor;</li> <li>○ indicador de nível de combustível no controlador;</li> <li>○ Carenagem acústica metálica com pintura e-coat + epóxi com proteção UV;</li> <li>○ Chicote elétrico com central de fusíveis e relés de fácil acesso;</li> <li>○ Tanque em polietileno removível, com tampa de inspeção para limpeza;</li> <li>○ Bocal de abastecimento externo;</li> <li>○ Comando e transferência internos na carenagem;</li> <li>○ Espera para entrada e saída de cabos;</li> <li>○ Bateria;</li> <li>○ Silencioso hospitalar interno com flexível;</li> </ul> | <p><b>PROTEÇÕES ELÉTRICAS DO ALTERNADOR (GERADOR ELÉTRICO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proteção de baixa e alta frequência;</li> <li>○ Proteção de baixa e alta tensão;</li> <li>○ Proteção alta corrente;</li> <li>○ Proteção alta potência;</li> </ul> <p><b>MEDIÇÕES ELÉTRICAS DA CONCESSIONÁRIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Baixa e alta frequência;</li> <li>○ Baixa e alta tensão;</li> <li>○ Falta de neutro;</li> </ul> <p><b>PROTEÇÕES DO MOTOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proteção alta temperatura do motor dupla, por switch de temperatura (termo interruptor) e sensor resistivo de temperatura parametrizado pelo controlador.</li> <li>○ Proteção dupla da pressão do óleo do motor, por switch de pressão (pressostato do óleo do motor) e por sensor de pressão parametrizado pelo controlador.</li> <li>○ Proteção para baixo nível de líquido de arrefecimento do motor;</li> </ul> |
| MEDIÇÕES / PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>INDICAÇÕES E MEDIÇÕES DO CONTROLADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tensão por fase/fase e fase/neutro;</li> <li>○ Corrente por fase;</li> <li>○ Potência kVA / kVAr/ kW/ kW<sub>r</sub>;</li> <li>○ Frequência e rotação do motor;</li> <li>○ Pressão do óleo lubrificante do motor;</li> <li>○ Tensão da bateria e controle de carga do alternador 14Vcc;</li> <li>○ Temperatura do líquido de arrefecimento do motor;</li> <li>○ Sensor de nível de água;</li> <li>○ Partida seminal programável;</li> </ul>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| REGIMES DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA STAND-BY                                                                                                                                                          | POTÊNCIA PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTÊNCIA CONTINUA (COP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. | É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. | Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico. |

### OPÇÕES DE COMANDO

- MANUAL;
- AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA ABERTA OU FECHADA;
- PARALELISMO ENTRE MÁQUINAS;
- SINCRONISMO COM SISTEMAS SOLARES;

### MÓDULOS DE CONTROLE DISPONÍVEIS



ComAp

### FALE CONOSCO



(54) 3214-1070

contato@gerapro.com.br



(54) 9 9186-3175  
(54) 9 9163-5883  
(54) 9 8122-2967



RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL





WWW.GERAPRO.COM.BR



### DIMENSÕES

| MODELO            | ATENUAÇÃO    | COMPRIM.<br>(em mm) | LARGURA<br>(em mm) | ALTURA<br>(em mm) | MASSA<br>(em KG) |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| GMG CARENADO      | 85db @ 1,5 m | 2570                | 1160               | 1560              | 1284             |
| GMG CARENADO 75db | 75db @ 1,5 m | 3175                | 1160               | 1560              | 1362             |



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

### FALE CONOSCO

 (54) 3214-1070  
 contato@gerapro.com.br  
 (54) 9 9186-3175  
(54) 9 9163-5883  
(54) 9 8122-2967

 RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL

 WWW.GERAPRO.COM.BR

| DATE    | DESCRIPTION | AMOUNT | CHECK NO. | BANK  | INITIALS |
|---------|-------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1/1/54  | PAID        | 10.00  | 101       | CHASE | ABC      |
| 1/2/54  | PAID        | 25.00  | 102       | CHASE | ABC      |
| 1/3/54  | PAID        | 15.00  | 103       | CHASE | ABC      |
| 1/4/54  | PAID        | 30.00  | 104       | CHASE | ABC      |
| 1/5/54  | PAID        | 20.00  | 105       | CHASE | ABC      |
| 1/6/54  | PAID        | 10.00  | 106       | CHASE | ABC      |
| 1/7/54  | PAID        | 15.00  | 107       | CHASE | ABC      |
| 1/8/54  | PAID        | 25.00  | 108       | CHASE | ABC      |
| 1/9/54  | PAID        | 10.00  | 109       | CHASE | ABC      |
| 1/10/54 | PAID        | 20.00  | 110       | CHASE | ABC      |



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| POTÊNCIAS                       | TENSÃO   | 380/220V TRI                                | 220/127V TRI | 220/110V BIF | 440/220V BIF |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | STAND-BY | 83,6                                        | 83,6         | 66,9         | 66,9         |
|                                 | PRIME    | 76                                          | 76           | 60,8         | 60,8         |
|                                 | CONTINUA | 68,4                                        | 68,4         | 54,7         | 54,7         |
| CORRENTE PAINEL PADRÃO          |          | 115/175A                                    | 225/275A     | 330/380A     | 115/175A     |
| ALTERNADOR WEG                  |          | GTA201AI25                                  | GTA201AI25   | GTA202AI34   | GTA202AI34   |
| FABRICANTE                      |          | PERKINS                                     |              |              |              |
| MODELO/MOTOR                    |          | 1104C-44TG1                                 |              |              |              |
| POTÊNCIA                        |          | 102,7CV @ 1800 RPM                          |              |              |              |
| ADMISSÃO DE AR                  |          | TURBO                                       |              |              |              |
| ACELERAÇÃO                      |          | MECÂNICA                                    |              |              |              |
| Nº CILINDROS/CILINDRADAS        |          | 4 VERTICAIS EM LINHA/4,4 LITROS             |              |              |              |
| REFRIGERAÇÃO                    |          | LIQUIDA, POR RADIADOR E VENTILADOR SOPRANTE |              |              |              |
| ROTAÇÃO POR MINUTO              |          | 1800                                        |              |              |              |
| VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL |          | 120L                                        |              |              |              |
| CONSUMO DIESEL PRIME/AUTONOMIA  |          | 13,5 l/h / 8,9 HORAS                        |              |              |              |
| FREQUÊNCIA                      |          | 60hz                                        |              |              |              |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

FALE CONOSCO



(54) 3214-1070



contato@gerapro.com.br



(54) 9 9186-3175

(54) 9 9163-5883

(54) 9 8122-2967



RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL



WWW.GERAPRO.COM.BR



| ITENS DE SÉRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIÇÕES / PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alternador WEG;</li> <li>○ Pré-aquecimento do motor;</li> <li>○ indicador de nível de combustível no controlador;</li> <li>○ Carenagem acústica metálica com pintura e-coat + epóxi com proteção UV;</li> <li>○ Chicote elétrico com central de fusíveis e relés de fácil acesso;</li> <li>○ Tanque em polietileno removível, com tampa de inspeção para limpeza;</li> <li>○ Bocal de abastecimento externo;</li> <li>○ Comando e transferência internos na carenagem;</li> <li>○ Espera para entrada e saída de cabos;</li> <li>○ Bateria;</li> <li>○ Silencioso hospitalar interno com flexível;</li> </ul> | <p><b>PROTEÇÕES ELÉTRICAS DO ALTERNADOR (GERADOR ELÉTRICO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proteção de baixa e alta frequência;</li> <li>○ Proteção de baixa e alta tensão;</li> <li>○ Proteção alta corrente;</li> <li>○ Proteção alta potência;</li> </ul> <p><b>MEDIÇÕES ELÉTRICAS DA CONCESSIONÁRIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Baixa e alta frequência;</li> <li>○ Baixa e alta tensão;</li> <li>○ Falta de neutro;</li> </ul> <p><b>PROTEÇÕES DO MOTOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proteção alta temperatura do motor dupla, por switch de temperatura (termo interruptor) e sensor resistivo de temperatura parametrizado pelo controlador.</li> <li>○ Proteção dupla da pressão do óleo do motor, por switch de pressão (pressostato do óleo do motor) e por sensor de pressão parametrizado pelo controlador.</li> <li>○ Proteção para baixo nível de líquido de arrefecimento do motor;</li> </ul> |
| MEDIÇÕES / PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>INDICAÇÕES E MEDIÇÕES DO CONTROLADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tensão por fase/fase e fase/neutro;</li> <li>○ Corrente por fase;</li> <li>○ Potência kVA / kVA<sub>r</sub> / kW / kW<sub>r</sub>;</li> <li>○ Frequência e rotação do motor;</li> <li>○ Pressão do óleo lubrificante do motor;</li> <li>○ Tensão da bateria e controle de carga do alternador 14Vcc;</li> <li>○ Temperatura do líquido de arrefecimento do motor;</li> <li>○ Sensor de nível de água;</li> <li>○ Partida seminal programável;</li> </ul>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| REGIMES DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTÊNCIA STAND-BY                                                                                                                                                          | POTÊNCIA PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTÊNCIA CONTINUA (COP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. | É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. | Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico. |

### OPÇÕES DE COMANDO

- MANUAL
- AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA ABERTA OU FECHADA
- PARALELISMO ENTRE MÁQUINAS
- SINCRONISMO COM SISTEMAS SOLARES

### MÓDULOS DE CONTROLE DISPONÍVEIS



### FALE CONOSCO



(54) 3214-1070



contato@gerapro.com.br



(54) 9 9186-3175  
(54) 9 9163-5883  
(54) 9 8122-2967



RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL





WWW.GERAPRO.COM.BR



### DIMENSÕES

| MODELO            | ATENUAÇÃO    | COMPRIM.<br>(em mm) | LARGURA<br>(em mm) | ALTURA<br>(em mm) | MASSA<br>(em KG) |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| GMG CARENADO      | 85db @ 1,5 m | 2570                | 1160               | 1560              | 1215             |
| GMG CARENADO 75db | 75db @ 1,5 m | 3175                | 1160               | 1560              | 1332             |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTATO CONOSCO

(54) 3214-1070

contato@gerapro.com.br

(54) 9 9186-3175

(54) 9 9163-5883

(54) 9 8122-2967



RUA ANTÔNIO BRAMBATTI, 255 - SÃO LUIZ  
CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL



WWW.GERAPRO.COM.BR



