HOSPITALARES LTDA				eficiência laboratorial. Indicadores Visuais Intuitivos que mudam de cor, simplificando o processo de teste, indicando visualmente o momento preciso para a inserção dos indicadores biológicos, maior precisão e confiança nos resultados. Sugestão de marca: Cristófoli, Stermax. Capacidade para acomodar até 4 ampolas de teste biológico simultaneamente, otimizando o processo de teste e aumentando a eficiência laboratorial.		
DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	32	16	CX	Indicador químico classe 5, isento de chumbo. Para ciclos de 121°C, 128°C e 134°C. Indicado para monitorar ciclos de esterilização à vapor. Embalagem com 25 unidades.	CLEAN-UP	13,0500
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	33	10	KIT	Ionômero de vidro forrador para todos os tipos de restauradores (amálgama, cerâmica ou compósitos), selamento de fóssulas e fissuras e restaurações de pequenas cavidades. Seringa antigotejamento (NDT) de 2,5g, resistente à compressão e à força transversal; fotopolimerizável (20s.) radiopaco, com contínua liberação de flúor. Cor Universal Opaco. Kit com 2 seringas 2,5g cada.	MAQUIRA	164,9800
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	36	6	CX	Lâmina de bisturi nº 15, aço inoxidável, estéril, caixa com 100 unidades	MEDIX	31,1800
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	37	6	KIT	Material restaurador intermediário, pó com 38gr e líquido com 15ml. Dentsplay ou qualidade compatível	IODONTOSUL	15,8700
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	38	20	EMB	Micro - brusch aplicador, adesivo, descartável ponta fina, embalagem com 100 unidades. Marca: FGM	MK LIFE	12,4900
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	39	6	UN	Obturador provisório, pote de 25gr. Sugestão de marca: Caithec ou de igual qualidade	IODONTOSUL	7,9000
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	40	40	EMB	Papel Carbono em filme para articulação, 12 tiras (76x12mm) 100 micrometros, filme de polietileno, pigmentos à base de óxido de ferro, dupla cor preto e vermelho. Sugestão de marca: Angelus.	IODONTOSUL	3,9900
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	41	45	ВОВ	Papel grau cirúrgico 100mm x 100m. Marca sugerida: hopsflex.	POLLITEX	47,9000
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	42	6	FR	Pasta Profilática com 2% de Fluoreto de Sódio. Indicada para remoção de manchas dentárias normais. Frasco com 25 g.	IODONTOSUL	5,0800
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	43	30	UN	Pinça Clínica Algodão, para o manuseio seguro e preciso de algodão e outros materiais durante os procedimentos clínicos, em aço inoxidável de alta resistência, autoclavável. Sugestão: molelo 317 Duflex - SSWhite:	PRATA	8,8800
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	44	40	UN	Pinça Kelly reta (hemostática), 16cm marca: Duflex	MARYAM	32,0000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	45	6	UN	Ponteira para aparelho de ULTRASSON Odontológico ORTUS, Inserto G1	ALT G1	36,0000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	46	6	UN	Ponteira para aparelho de ULTRASSON Odontológico ORTUS, Inserto G2	ALT G2	36,0000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47	6	UN	Ponteira para aparelho de ULTRASSON Odontológico ORTUS, Inserto G4	ALT G4	36,0000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	48	6	UN	Ponteira para aparelho de ULTRASSON Odontológico ORTUS, Inserto P1	ALT P1	36,0000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	49	6	UN	Ponteira para aparelho de ULTRASSON Odontológico ORTUS, Inserto P3	ALT P3	36,0000
DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	50	10	UN	Resina composta, cor DA3, bisnaga de 4g. 3M ou qualidade compatível	BIODINÂMICA	32,8900
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	51	100	EMB	Rolo dental nº2 não estéril, isento de amido e cloro, embalagem com 100 unidades e peso 32 gramas, com certificado BPF na ANVISA e ABNT. Cremer ou qualidade compatível	SSPLUS	4,7700
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52	7	UN	Seladora para papel Grau Cirúrgico: seladora de mesa, acionamento manual com guilhotina, sistema para aquecimento com resistência blindada, área para selagem: 31cm, tensão/voltagem 200v; frequência: 50/60Hz; potência máxima: 100w; altura 120mm; largura: 80mm; profundidade: 450mm. Garantia de 1 ano, com suporte para ralo de esterilização Slip.	BIOTRON SELABEM	325,0000
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	53	5	UN	Seringa carpule com refluxo articulada de ótima qualidade: azul ou rosa, com seguro dispositivo de refluxo (pino de pressão) registro na ANVISA, Marca sugerida: Duflex, Golgran.	TRINKS	37,1900
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	54	30	UN	Sonda Exploradora Oitavada. Um instrumento odontológico fabricada em aço inox de alta qualidade e totalmente autoclavável, esterilizável.	TRINKS	9,7000
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	55	80	EMB	Sugador odontológico descartável. Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti, não estéril, descartável embalagem com 40 unidades.	SSPLUS	7,0000
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	56	10	СХ	Tira de lixa poliéster com óxido de alumínio para acabamento e polimento grossa/média, caixa com 150. (4mmx170mm). 3M (Soft- Lex) ou qualidade superior	IODONTOSUL	8,7500
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA EPP	57	140	EMB	Touca descartável tam. G em TNT, gramatura 12, diâmetro 50x50. sanfonada, anatômica, com elástico, caixa, embalagem com 100 unidades. Marca: Mi, Fava, Dejamaro	DEJAM	7,9700
TOTAL DA ATA: R\$ 22.555,34 (vinte e dois mil	quinhentos e	cinquenta e cin	co reais e			

Cândido Godói, RS, 10 de setembro de 2025.

SOLANGE MARIA HARTMANN SEIBT

Secretária de Saúde

Publicado por: Gladia Deisi Roballo Código Identificador:557C4CC2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2025

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2025

Protocolo Administrativo nº 853/2025

<u>Objeto</u>: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA QUE SERÃO ADQUIRIDOS QUANDO DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.

Em ata datada de 28/05/2024, a Equipe de Contratação Nomeada pela Portaria nº 12.134/2025, procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 037/2025, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e de acordo com o Edital, respeitados os prazos legais de recursos e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedoras as licitantes a seguir, nos itens e valores conforme segue:

LUIZ CES	LUIZ CESAR THOMAS EPP CNPJ N° 26.184.320/0001-32						
ITEM		QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR R\$		
I I ENI	UN	ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.	TOTAL	
12	Un	06	MEMÓRIA 8 GB DDR 4 PARA DESKTOP Especificações mínimas: Memória para desktop DDR4; capacidade 8 GB; Tipo DDR4; Velocidade: 3.200 MHz; Garantia 12 meses.	KINGSTON KRV32N22S8/8_b	275,00	1.650,00	
25	Un	15	TABLET: Especificações mínimas: Tamanho da tela: 11" (278.2mm); Resolução: 1920x1200 (WUXGA+); Tecnologia TFT;Processador: 2.2GHz, 1.8 GHz; Tipo Octa Core;Capa: compatível com o modelo + película de vidro; Câmera: Traseira – resolução 8.0 MP; Câmera Frontal – resolução 5.0 MP; Armazenamento: Memória 4 GB – Armazenamento 64 GB – Armazenamento externo suportado Micro SD até 1 TB;Redes: 2G, 3G, 4G Conectividade: Localização – GPS; Conector de fone de ouvido – Conexão 3.5 mm Estéreo (padrão P2); WIFI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT 80; WIFI DirectSim; Bluetooth v5.1;Sistema operacional – Android Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz;Bateria: Capacidade da bateria 7040 mAh; Âudio e Video: Formato de reprodução – Mp4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM;Resolução de reprodução de video FHD (1920 x 1080),Formato de reprodução de áudio – MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; Garantia 12 meses.	SAMSUNG A9 PLUS	1.738,00	26.070,00	
VALOR T	OTAL DI	E ATÉ R\$				27.720,00	

ANA CA	ROLINA I	HAACK DE CAST	RO EPP CNPJ N° 38.387.883/0001-07			
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR R\$	
TIENI	UN	ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.	TOTAL
05	Un	06	ACCESS POINT UNIFI U7 Lite Foi solicitado marca modelo, conforme justificativa técnica em anexo. Garantia 12 meses.	UBIQUITI/UBNT U7 LITE	1.452,00	8.712,00
06	Un	12	SSD 240GB Especificações mínimas: Formato 2,5 pol Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades 240GB, NAND TLC, Performance de referência, Transferência de dados 240GB — até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação Consumo de Energia 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (max) leitura / 1,535W (max) bravação , Temperatura de armazenamento -40 °C a 85 °C Temperatura de operação 0 °C a 70 °C Dimensões 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm, Peso 41 g Vibração quando em operação 2,17G pico (7 – 800 Hz) Vibração quando não está em operação 20G pico (10 – 2000 Hz)., Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF Total bytes gravados (TBW) 240GB: 80TB, Garantia 12 meses;	ADATA/ASU650SS-240GT-R	301,00	3.612,00
20	Un	10	MONITOR Especificações mínimas: Tela painel do tipo: Widscreen Va - Polegadas: 21.5" - Resolução: 1920 x 1080 FHD - Ângulo de visão: 178°/178° - Taxa de atualização 74 Hz - Iluminação do painel - W-LED - Tempo de resposta: 4ms - Ângulo de inclinação: -5°-+25° - Taxa de br. 75hz - Contraste: 3000:1 - Taxa de brilho: 250cd/m²; Conectividade conexões: 1 Hdmi - 1 V vga - 1 Saíde de áudio; Suporte/base: ajustável; Furação vesa: 100x100mm, Ajuste de rotação: 0°-90°, Ajuste de altura: 110mm, Alimentação voltagem: 100-240v, Garantia 12 meses	AOC/ 22B30HM23	872,00	8.720,00
VALOR	TOTAL D	E ATÉ R\$	1	I.		21.044,00

TEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR R\$	
ILENI	UN	ESTIMADA	DESCRIÇAO	MAKCA/MODELO	UNIT.	TOTAL
4	Un	20	DESKTOP TIPO MINI CORPORATIVO BÁSICO  Especificações mínimas: Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de produção, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com validade não inferior a 30 dias.  Processador 4 núcleos físicos e 8 theads, frequência base de 2.5GR com características e desempenho equivalente ou superior ao indice de 12.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. O processador deverá ter introdução, após 2023 ou ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante do computador.  Memória de 8GB com tecnologia DDR4, operando a 3.200 MHz. Suporte a tecnologia Dual Channel, devendo disponibilizar 1 (um) slot livre para expansão futura e slots suportando upgrade para 64GB.  Unidade de Armazenamento instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD PCIe NVMe com capacidade de 256GB, do próprio fabricante ou homologado, apresentar part number juntamente a proposta Placa Principal da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.  BIOS com direitos de copyright, em português, em conformidade com as especificações UEFI 2.1 ou superior, na categoria promoters. Deverá possuir 2 (dois) slots para expansão de placas do tipo M.2 e 2 (dois) para memória. Deverá possuir 6 (seis) interfaces USB nativas, sendo 5 (cinco) tipo A 3.2 e 1 (uma) Tipo C 20Gbps dispostas no gabinete, ao menos duas energizadas com suporte a carga de 5v, não será aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. Deverá possuir cipi de segurança integrada a placa mãe do tipo TPM 2.0 para criptografía de dados. Deverá possuir saidas de video no padrão digital, sendo 2 (duas) do tipo HDMI ou Display Port e 1 (uma) analógica VGA. Deverá possuir conectividade, cabeada no padrão gigabit, sem fio no padrão Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 e Bluetooth 5.2, ambos integrados a placa mãe internamente ao gab	HP ProDesk 400 G9 DM (i3 13100T) + P22a G5 + Care Pack- U10N3E		113.800,00

1	l	1	nativo. Gabinete tipo mini PC com volume não superior a 1.10l. Deverá possuir	1		l 1
			nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e			
			unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Conectores de áudio frontais			
			para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W	Ί		
			integrado internamente ao gabinete. Fonte de Alimentação com tensão de entrada automática, do tipo externa com potência de			
			90W e eficiência energética comprovada de 89%.			
			Teclado padrão ABNT-2 e Mouse laser 1000dpi, com conectores USB, da mesma marca			
			e fabricante do computador. Não serão aceitas soluções em regime de OEM.			
			Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.	1		
			Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178			
			graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e	:		
			orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor.			
			Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado.			
			Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses			
			com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e	:		
			serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por	1		
			problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e			
			resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros			
			dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no	•		
			equipamento, adição ou subtração de componentes por empresas não autorizadas pelo fabricante, esta exigência visa a procedência e compatibilidade total do equipamento,	1		
			apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta. O Fabricante do			
			computador deverá possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares			
			originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.			
			Comprovações Técnicas O computador ofertado deverá estar enquadrado ou de acordo com as diretivas RoHS,			
	1		ENERGY STAR, EPEAT Gold, DMTF Board ou CIM. O modelo de computador			
	1		ofertado deverá ser compatível com sistemas operacionais Windows, comprovado através			
1	1		da certificação HCL do respectivo desenvolvedor.			
1	1		A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta,			
1	1		comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes,			
1	1		acessórios e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página			
1	1		impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte			
1		I	extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas			
1	1		no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.			
			DESKTOP CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO Especificações mínimas: Os			
	Un	10	equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em		7.250,00	72.500,00
			linha de produção, não sendo aceitos	Pack- U10N3E		
			equipamentos destinados ao uso doméstico ou descontinuados. Apresentar declaração do fabricante, com emissão não superior a 30 dias, juntamente com a proposta. Processador			
			14 núcleos e 20 Threads, frequência base de 3.0 Ghz, com características e desempenho			
			equivalente ou superior ao índice de 30.000 pontos registrado PassMark - CPU			
			Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. O	1		
			processador deverá ter introdução, após 2023 ou ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante do computador. Memória de 16GB com tecnologia DDR4,			
			operando a 3.200 MHz. Suporte a tecnologia Dual Channel, devendo suportar upgrade			
			para 64GB. Unidade de armazenamento instalada internamente ao equipamento: 01(uma)			
			unidade do tipo SSD NVMe, com 512GB, do mesmo fabricante ou homologada pelo mesmo. Apresentar part number na proposta, sob pena de desclassificação. Placa			
			Principal da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente			
			para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.			
			BIOS com direitos de copyright, em português, em conformidade com as especificações			
			UEFI 2.1 ou superior, na categoria Promoters. Possuir interface de rede gigabit e sem fio no padrão Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 e Bluetooth 5.2. 04 (quatro) slot PCIe. 09 portas USB,			
			sendo 04 (quatro) frontais com pelo menos 2 em velocidade 10Gbps devendo uma ser			
			USB-C, e 5 traseiras com ao menos 3 no padrão 3.2 ou superior. Não sendo utilizado			
			hubs, placas ou adaptadores. Possui 02 (duas) interfaces SATA. Possuir 02(duas) portas			
			de vídeo no padrão digital e uma no padrão analógico, suportando 03 (três) monitores simultaneamente. Possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado na placa mãe para			
			criptografia. Possuir chipset pertencente à geração mais recente disponibilizada pelo			
			fabricante do computador, sendo compatível com o processador ofertado. Possuir sensor			
			Tarana and the first state of the state of t			
			de intrusão com acionador instalado no gabinete do equipamento. Não serão aceitas			
			de intrusão com acionador instalado no gabinete do equipamento. Não serão aceitas adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de			
1			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um)			
1			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Concetores de áudio frontais para headphone e microfone			
			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao			
1.5			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum.			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum.			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Concetores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botôse (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos I (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potêncica mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botôse (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos I (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potêncica mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos I (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potêncica mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.  Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado.			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um periodo de 36(trinta e seis) meses			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.  Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado.			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um periodo de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800)			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ade 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.  Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado.  Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um periodo de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.  Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própr			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fábricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças damíficadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própri			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (800) para abertura dos chamandos de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própri			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fábricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças damificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própri			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (8800) para abertura dos chamandos de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própr			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.  Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própr			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (8800) para abertura dos chamandos de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própr			
15			adaptações. Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages). Exceto m.2. suportando pelo menos I (um) disco rigido de 2,5 ou 3,5. Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete. Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Platinum. Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll") e resolução de 1000 dpi. Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM. Sistema operacional instalado Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador.  Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado. Garantia padrão do fábricante do computador, por um periodo de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte no local (ON SITE) para reposição e reparo de peças damificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o própri			

Ī		1	as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas			
			no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.			
			NOTEBOOK CORPORATIVO			
ı			Especificações mínimas:			
			Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos e sem uso, apresentar			
			declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias.			
			Processador 10 núcleos físicos e 12 Threads, frequência turbo de 4.6 Ghz, com			
			características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 13.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site			
			http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. O processador deverá ter introdução, após			
			2023 ou ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante do computador.			
			Memória de 8GB com tecnologia DDR4, operando a 3.200 MHz. Suporte a tecnologia			
			Dual Channel, devendo disponibilizar 1 (um) slot livre para expansão futura e slots			
			suportando upgrade para 32GB. Unidade de Armazenamento instalada internamente ao equipamento: 01(uma) unidade do			
			tipo SSD NVMe, com 256GB, do mesmo fabricante ou homologada pelo mesmo.			
			Apresentar part number na proposta, sob pena de desclassificação.			
			Placa Principal da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida			
			especificamente para o modelo ofertado, BIOS com direitos de copyright em português,			
			em conformidade com UEFI 2.1 categoria promoters, não sendo aceitas ambas as soluções em regime de OEM ou customizadas. Chipset desenvolvido para o mercado			
			móvel, integrado ao processador em uma única pastilha, tipo SOC (System on Chip).			
			Conectividade cabeada no padrão gigabit e sem fio no padrão 802.11ac e Bluetooth 5.3,			
			ambos integrados a placa mãe. Uma saída para conexão de vídeo no padrão digital, não			
			sendo aceita soluções através de adaptadores. Duas portas USB 3.1 5Gbps e uma USB			
			3.1 Gen2 10Gbps com suporte a Displayport1.4, leitor de cartões disposto no gabinete e segurança integrada do tipo fTPM para criptografia de dados.			
			Tela com tecnologia HD LED de 15.6 polegadas, resolução de 1366 x 768.			
			Multimídia com controle de volume e alto-falantes de som estéreo 16bits incorporado à			
			placa mãe. Deverá possuir conector (es) de entrada e saída de áudio, microfone, e			
			webcam integrada ao gabinete. Teclado em conformidade com o padrão ABNT-2 padrão português BR. A impressão			
			sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por			
16	Un	30	abrasão ou uso prolongado.	250R G9 (i5-1334U) + Care Pack – U9BA7E	5.097,00	152.910,00
			Dispositivo apontador sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo 2 botões.	rack - U9BA/E		
			Fonte de Alimentação bivolt automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion) de 41			
			Whr, suportando autonomia de 7 horas. Sistema operacional instalado para Microsoft Windows 11 Professional 64 bits,			
			licenciado com ativação através da BIOS do computador.			
			Garantia padrão do fabricante, por um período de 36(trinta e seis) meses e 12(doze)			
			meses para bateria, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte para			
			reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação, exceto para			
			componentes de upgrade. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e			
			resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros			
			dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no			
			equipamento, adição ou subtração de componentes por empresas não autorizadas, esta			
			exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta.			
			O fabricante do computador devera possuir site na internet para downloads de drivers e			
			dos softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de			
			garantia vigente.			
			O computador ofertado deverá estar enquadrado ou de acordo com as diretivas RoHS,			
			ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO 9.0, certificação de qualidade Militar STD-810H, DMTF Board ou CIM e ser compatível com sistemas operacionais Windows,			
			comprovado através da certificação HCL do respectivo desenvolvedor.			
			A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os			
			equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta,			
			comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes, acessórios e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página			
			impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte			
			extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas			
			as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas			
		L	no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.			
VALOR 7	TOTAL DE	ATE R\$				339.210,00

	T .	OUANT.	N° 22.491.067/0001-09		VALOR RS	
ITEM	UN	ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.	TOTAL
01	Un	15	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE - HOME & BUSINESS 2024 64 BITS: Microsoft Office Home and Business 2024 ESD Download (Word, Excel, Powerpoint e Outlook) 64 bits. Idioma: Português Brasileiro. Validade de uso: Perpétua		1.589,00	23.835,00
07	Un	03	SSD 480GB Especificações mínimas: Formato 2,5 pol, Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compativel com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidades 480GB NAND TLC Performance de referência Transferência de dados 480GB — até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação, Consumo de Energia 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (max) leitura / 1,535W (max) bravação Temperatura de armazenamento -40 °C a 85 °C, Temperatura de operação 0 °C a 70 °C Dimensões 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm Peso 41 g, Vibração quando em operação 2,17G pico (7 – 800 Hz), Vibração quando não está em operação 20G pico (10 – 2000 Hz), Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF, Total bytes gravados (TBW), 480 GB: 160TB Garantia 12 meses	KINGSTON/SA400S37 480 GB	428,00	1.284,00
11	Un	06	MEMÓRIA 8 GB DDR4 NOTEBOOK: Especificações mínimas: Memória para notebook DDR4; capacidade 8 GB; Tipo DDR4; Velocidade: 3.200 MHz; Garantia 12 meses.	KEEPTADA/KD 32N22/8G	344,00	2.064,00
30	Un	02	CAIXA DE SOM PORTÁTIL Especificações mínimas:  Potência de Saída (W RMS) 240, Especificações de Áudio: Resposta de Frequência Dinâmica 40Hz - 20kHz (-6dB),Transdutores: 2 x woofers de 6,5 pol. (165 mm), 2 x tweeters de domo de 1 pol. (25 mm), Especificações de Controle e Conexão, Versão do Bluetooth 5-4, Formato do USB: FAT16, FAT32, Formatos compatíveis: .MP3, .WAV, .WMA, .FLAC, Bateria,:Tempo de carregamento (hrs)3 Tempo máximo de reprodução de música (hrs)18 Características; Possuir função karaokê, Possuir entrada cabo de áudio 3,5 mm, Possuir Bluetooth Ser à prova de respingos d'água com Classificação IPX IPX4 Acompanhar cabo de força Possuir conexões duplas para Microfone e instrumentos musicais. Deve possuir ganho de som por 1A, Deve possuir alça para transporte e rodas resistentes, Entrada auxiliar: 250 mV RMS (conector de 3,5 mm); Entrada para microfone: 20 mV RMS; Entrada para instrumentos musicais: 100 mV RMS; Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS Garantia 12 meses.	JBL/PARTYBOX STAGE 320	3.322,00	6.644,00
*** * O.D.	TOTAL D		Proceedings 12 and 5 cumman 12 mesos.			33.827.00

		QUANT.			VALOR R\$	
ITEM	UN	ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.	TOTAL
26	Un	02	PROJETOR MULTIMÍDIA: Especificações mínimas: Projetor Portátil Resolução XGA 1024x768p - Brilho:3400 Lúmens - Tamanho da tela: 30" a té 350" Proporções 4:3 Nativo Recursos:Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical, Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas; Modo Normal: Até 6.000 horas, Projetor compatível com computadores PC e Mac Sistema de projeção: LCD Tipos de projeção: Frontal / traseiro / teto Possuir Ajuste de imagem, Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) Imagem - Contraste: Até 15000:1, Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele), Distância de projeção/tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Conexões: 1 HDMI - 2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA - 2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C - 1 USB tipo B Correção de Keystone:Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus, Lente de projeção - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 - 1.35 Alto-falante: 5 W (mono), Acompanhar:1 Projetor - 1 Cabo de energia - 1 Cabo HDMI - 1 Controle remoto com pilhas Voltagem: Voltagem: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Garantia 12 meses.	EPSON E20	4.760,00	9.520,00
28	Un	05	SMART TV DE 43 POLEGADAS:  Especificações mínimas:Painel do tipo DLED - Resolução Full HD (1.920 x 1.080), Frequência Nativa de 60 Hz, Processador Quad Core, Proporção de tela 16:9 Ângulo de visão 178°, Potência de áudio 16w, Tecnologia de áudio Dolby Digital, Conexões - 3 HDMI ARC, 1 USB 2.0, 1 vídeo composto, 1 áudio L-R, 1 Entrada RF (Antena), 1 SPDIF (Áudio Óptica), 1 saída fone de ouvido, 1 Ethernet RJ 45;, Wifi — Dualband, Controle Remoto, Idioma - Português / Inglês / EspanholAprimoramento de som 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema e Esporte), Formatos de vídeo suportados AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEGI, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV; Formatos de música suportados MP3, WAV, AAC, WMA (Vu pto v9.2), WMA-PRO (v9 and v10), Formatos de imagens/fotos suportados JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Memória (DRAM + Flash) DRAM: 512MB / Flash: 512MB, Alimentação da rede AC 110-240V 50 / 60Hz, Temporizador de desligamento automático Sim, Homologado pela Anatel. Garantia 12 meses.	AIWA AWS-TV-43-BC-02-4	1.920,00	9.600,00
29	Un	02	MICROFONE SEM FIO DUPLO: Especificações mínimas:Tipo de Microfone: Dinâmico Unidirecional Potência de Saída RF: 10Mw, Supressão de Ruídos Antena: Potência Fixa, Frequência: UHF: 619-692MHz Resposta de Frequência: 40Hz – 20kHz., Modulação: FM Conectividade: XLR e P10, Alcance: Até 100 metros Conectividade: XLR e P10, Alcance: Até 100 metros Energia: Funciona com 2 pilhas AA, Maleta de transporte para proteção. Fonte bivolt automática (110-240V),Receptor: Modo de Recepção Dupla Conversão Super Heterodyne, Vibração da frequência: PLL lock Sensibilidade: -93 dBm, Saída de Áudio: Saída Balanceada XLR: 0~400mV, Saída sem Balanço 6.35: 0~350mV, Fonte/ Alimentação: 230V/50Hz ou 110V/60Hz ou DC15 ~ 20V, Potência: 6W, Consumo de Potência: 3W Garantia 12 meses.		1.110,00	2.220,00
VALOD	TOTAL DI	E ATÉ DS		1	•	21.340.00

TEM	TEM UN QUANT. DE		DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR R\$		
IENI	UN	ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIT.	TOTAL	
)4	Un	02	ACCESS POINT UNIFI U7 Outdoor Garantia 12 meses. Foi solicitado marca modelo, conforme justificativa técnica em anexo.	UBIQUITI U7 OUTDOOR UNIFI WI-FI 7	2.080,00	4.160,00	
0	Un	05	ADAPTADOR USB DE INTERNET WIRELESS - Especificações Mínimas: nano dual Band sem antena externa, velocidade de 300mbps ou superior.  Garantia 12 meses.	TP- LINK ARCHER T2U AC600	138,00	690,00	
13	Un	06	NOBREAK 1200 VA BIVOLT Especificações mínimas: Caracteristicas de entrada: Tensão nominal - 115/127/220 automático, Variação máxima de tensão em modo rede - 89-140 (115v), 175 - 260 (220v), Frequência de rede - 60 Hz, Plugue do cabo de força - Padrão NBR14136 (10 A) Caracteristicas de saída: Potência máxima - 1200 Va Fator de potência - 0,5, Tensão nominal 115 / 220 v Frequência - 60 Hz, Forma de onda no inversor- senoidal por aproximação, Número de tomadas - 06 padrão NBR14136 (10 A, Bateria interna - 2 baterias 12v / 5 Ah Acionamento do inversor - <0.80 ms, Níveis de proteção - Queda de Rede; Ruídos da Rede Elétrica; Rede Elétrica Alta; Rede Elétrica Baixa; Correção de Variação da Rede Elétrica; Rede Elétrica Alta; Rede Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser Substituída; Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica; Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;  3 Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobre temperatura; Garantia 12 meses.	SMS LITE 1200VA BIV/115V P/N: 29205	972,00	5.832,00	
2	Un	15	MOUSE SEM FIO: Especificações mínimas:  Mouse sem fio óptico – 2.4 Ghz; Distância operacional até 10 m; resolução 1000 dpi; com 3 botões; Interface 1 x usb; Plug and Play; compatibilidade - Windows 10, 11 ou superior, Linux, macOS X 10.4 ou superior; Ambidestro; Garantia 36 meses do fabricante.		91,50	1.372,50	
31	Un	10	CABO HDMI Especificações mínimas:Extensão do cabo 10 metros Versão 2.0, Suportar Full HD 1920 x 1080p – 4K Garantia 12 meses	VINIK H-20-10 M	89,00	890,00	
2	Un	10	Monitor 27 polegadas Especificações mínimas: Tamanho 27" - Tamanho da imagem visível (diagonal) 68,47 cm, Tipo de painel IPS "Proporção de tela 16:9 Formato de tela Widescreen, Iluminação do painel W-LED, Resolução máxima VGA/DVI: 1920 x 1080 @ 60 Hz, HDMI 1.4/DP 1.2: 1920 x 1080 @ 75 Hz,Pixel Pitch 0,3114 (H) x 0,3114 mm (V),Densidade de pixel 81,59 PPI, Tipo de tela Antirreflexivo, Relação de contraste dinâmico 50.000.000:1, Relação de contraste estático 1.000:1, Frequência nativa 75 Hz, Tempo de resposta 4 ms, Ângulo de visão H: 178°   V: 178°,Frequência de varredura VGA/DV/HDMI 1.4/DP 1.2: 30-85 kHz (H) VGA/DV/HDMI 1.4/DP 1.2: 48-75 Hz (V),Suporte de cores Maior que 16 milhões, VESA: 100 x 100 mm Base ajustável - Altura: 150 ± 5mm - Giro: 175° ± 5°   Inclinação: -5°/35° - Pivô: - 90°-90° (bidirecional) Conectores - 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 1.4 (HDCP1.4), 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 4x USB 3.2 (1x Fast Charging), 1x USB-B (Upstream), 1x Saida de Âudio   1x	AOC 27P2Q	1.058,00	10.580,00	

VALOR TOTAL DE ATÉ RS	idiomas, Fonte Interna - 100-240V - 50/60 Hz; 1,5 A, Garantia 36 meses, Normas e certificações EPA, EPEAT, TCO, GS, ISO 9241-307, EU RoHS DOC, Embalagem com material reciclável, CB, CE, FCC, California CEC, eCSAus, Win 8/8_1, Win 10, EAC (CU), Ukraine Safety, Antirroubo Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort, Garantia 12 meses.		23.524,50
	Entrada de Áudio Alto-falantes Sim - 2 x 2W Compatibilidade Windows, MAC, Linux, Plug & Play DDC/CI, Windows 10 & Windows 8/8.1, MAC OS, Função OSD (On Screen Display) Sim - Português e outros		

RM SUPF	IMENTOS	ESCOLAR E ESC	RITÓRIO LTDA CNPJ Nº 61.237.085/0001-10			
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR R\$	
	011	ESTIMADA	•		UNIT.	TOTAL
02	Un	10	BATERIA SELADA Especificações mínimas:Bateria Selada para nobreak 12V x 5 AH, Dimensões: Altura	ELGIN /82350	174,00	1.740,00
02	0	10	10 cm x Largura 7 cm x comprimento 9cm.Garantia 12 meses.	120111/02330	171,00	11, 10,00
			BATERIA SELADA			
03	Un	12	Especificações mínimas: Bateria selada para nobreak 12v x 7AH – Dimensões – Altura 10 cm x largura 15 cm x comprimento 8 cm. Garantia 12 meses.	ELGIN / 82293	216,00	2.592,00
			WEBCAN FULL HD 1080 P			
			Especificações mínimas: Características mínimas: lente - 3.6mm; ângulo - 85°; modelo			4 00 5 00
17	Un	03	de imagem - cores; intervalo de imagens - prox 5 metros; formato de codificação de áudio - pcm; fonte de alimentação - usb direct power de 5v.	HP /320 FHD	665,00	1.995,00
			Garantia 12 meses.			
			PENDRIVE 32 GB			
18	Un	30	Especificações mínimas: Capacidade de armazenamento de 32 GB — Velocidade de leitura até 100mb — USB 3.2	MULTILASER/ 32 GB	49,00	1.470,00
			Garantia 12 meses.			
10		30	PENDRIVE 64 GB	MILEN ACEDICA CD	67.00	2 010 00
19	Un	30	Especificações mínimas: Capacidade de armazenamento de 64 GB — Velocidade de leitura até 100mb — USB 3.2. Garantia 12 meses.	MULTILASER/64 GB	67,00	2.010,00
			MOUSE COM FIO USB: Especificações mínimas:			
21	Un	25	Mouse usb com fio comprimento mínimo do cabo 1,5 m – óptico; Resolução: 1.000 dpi; com 3 botões e scroll; compatibilidade - Windows 10, 11 ou superior , Linux, macOS X		74,00	1.850,00
21	On	25	10.4 ou superior; Plug and Play; Ambidestro;	LOGITECH/M100	74,00	1.830,00
			Garantia 36 meses do fabricante.			
			KIT CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP PLOTTER T120 Especificações:			
			Kit composto por:			
23	Un	02	HP 711 CZ133AB Preto 80 ml HP 711 CZ130A Ciano 29 ml	X -FULL/ 711XL	1.380,00	2.760,00
			HP 711 CZ131A Magenta 29 ml			
			HP 711 CZ132A Yelow 29 ml			
			Garantia 12 meses.			
2.4	**		TECLADO SEM FIO: Especificações mínimas: Teclado sem fio conexão USB, 2.4GHz com receptor Nano USB; Alcance sem fio até 10	CATECILIED WILDOW	150.00	2 270 00
24	Un	15	metros; Padrão ABNT2; Versão em Português; Suportes inclináveis e ajustáveis, Oito		158,00	2.370,00
			teclas de atalho; Garantia 36 meses.  SMARTFONE:Especificações mínimas:			
			Processador: Velocidade do Processador 2.4GHz, 2GHz Tipo de Processador: Octa Core,			
			Tela Tamanho: 6.7"			
			Resolução:1080 x 2340 (FHD+), Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução 50.0 MP + 8.0 MP +2.0 MP			
			Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura F1.8 , F2.2 , F2.4			
			Câmeras Traseiras - Com Foco Automático Câmeras Traseiras - Com Estabilizador de Imagem			
			Câmeras Traseiras - Com Zoom Digital até 10x			
			Câmera Frontal - Com Resolução 13.0 MP Câmera Frontal - Com Abertura F2.2, Câmera Traseira - Com Flash			
			Resolução de Gravação de Vídeos*** UHD 4K (3840 x 2160) @30fps, Câmera Lenta			
			480 fps @HD, 240fps @HD			
			Armazenamento/Memória: 8 GB, Armazenamento: 256 GB, Armazenamento Externo Suportado: MicroSD (até 2TB), Número de Chip: Dual-SIM, Tipo de Chip (SIM Card),			
27	Un	10	Nano-SIM (4FF), Tipo de Slot de Chip: Chip 1 + Chip ou Micro SD (Hibrido),	SAMSUNG/A26	1.832,00	18.320,00
			Conexões: 4G, 5G Conectividade: USB Interface, USB - Tipo C Versão de USB: USB 2.0, Localização:			
			GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS			
			Conector de Fone de Ouvido: USB Type-C, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, Wi-Fi Direct: Sim		[	
			Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.3, PC Sync: Smart Switch (Versão para PC), Sistema		[	
			Operacional: Android		[	
			Sensores: Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual, Especificações Físicas		[	
			Bateria: Não Removível de 5000 mAh, Áudio e Vídeo:		[	
			Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, Resolução de Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps,Formato de		[	
			Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB,		[	
			FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA., Garantia 12 meses.		[	
VALOR	OTAL DE	ATÉ RS		l .	<u> </u>	35.107,00
TALUK	VIAL DE					00.10/,00

Em conformidade com o Edital os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades do Município, mediante emissão de empenho, sendo que o registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovado.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos 10 dias do mês de setembro de 2025

JOSÉ CARLOS BREDA

Prefeito De Cotiporã

Publicado por: Letícia Frizon Código Identificador:98947F54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO