

Goiânia GO, 14 de outubro de 2025.

A
Prefeitura Municipal de Cotiporã.
Cotiporã - RS.
A/C. Comissão Permanente de Licitação.

Ref.: Proposta de veículo tipo Picape – Pregão Eletrônico 002/2025 – Processo Administrativo nº 707/2025
– Abertura em 14/10/2025 às 08:00H.

Prezados Senhores,

Vimos apresentar proposta para o fornecimento de veículos conforme especificações fornecidas por vossas senhorias:

Este termo tem por objeto a aquisição de 02 (dois) veículos, zero quilômetro, tipo picape para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Saneamento e Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS.

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO

ITEM 01 – MARCA/MODELO: FIAT STRADA ENDURANCE 2025

Conforme Anexo I do Termo de Referência

QTD 01

VALOR UNITÁRIO R\$ 126.300,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais)

VALOR TOTAL R\$ 126.300,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais)

UNIDADE VEÍCULO

ESPECIFICAÇÃO - VEÍCULO DO TIPO PICAPE:

Veículo Pick-up utilitário, cabine simples, Veículo automotor, novo, zero quilômetro, tipo pick-up, com cabine simples, com duas portas, com as seguintes características: Motor com 1.3 litro de cilindrada, bicombustível (flex), com potência de 98 cv e torque de 13,2 kgfm; Transmissão manual com 5 marchas à frente e 1 à ré; Tração 4x2 (dianteira); Sistema de partida a frio sem necessidade de tanque auxiliar. Número mínimo de passageiros: 2 passageiros; Capacidade de carga útil: 720 kg; Compartimento de carga com protetor de caçamba; protetor de cárter e de motor, instalados de fábrica ou no ato da entrega; Rodas de aço, com pneus radiais compatíveis com o modelo original do fabricante (195/65 R15); Estepe incluso, conforme padrão do fabricante; Tapetes laváveis ou de borracha específicos para o modelo. Direção com assistência elétrica; Ar-condicionado com filtro antipólen; Vidros e travas elétricas; Espelhos retrovisores externos com ajuste manual ou elétrico; Sistema de alarme e chave com controle remoto ou tipo canivete; Sensor de estacionamento traseiro; Sistema de som com entrada USB, Bluetooth, alto-falantes e antena externa; Tomada 12V no console central; Painel com computador de bordo, conta-giros e indicador de troca de marchas. Airbags duplos (motorista e passageiro); Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Assistente de partida em rampa (HHC); Alerta de frenagem de emergência (ESS). Veículo ano 2025, modelo 2025; Garantia de 36 meses; Emplacado, licenciado e registrado em nome do Município de Cotiporã-RS; Entregue com manual do proprietário, chave reserva e nota fiscal em nome da Administração; Com películas protetoras (insulfilm) nos vidros laterais e traseiro, dentro dos limites permitidos pela legislação vigente (CONTRAN). Veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio.



Imagem Ilustrativa

ITEM 02 – MARCA/MODELO: FIAT STRADA FREEDOM CD 2025

Conforme Anexo I do Termo de Referência

QTD 01

VALOR UNITÁRIO R\$ 141.100,00 (Cento e Quarenta e Um Mil e Cem Reais)

VALOR TOTAL R\$ 141.100,00 (Cento e Quarenta e Um Mil e Cem Reais)

UNIDADE VEÍCULO

ESPECIFICAÇÃO - VEÍCULO DO TIPO PICAPE:

Veículo Pick-up utilitário, Veículo automotor, novo, zero quilômetro, tipo pick-up, com cabine dupla, com quatro portas, com as seguintes características: Motor com 1.3 litro de cilindrada, bicombustível (flex), com potência de 98 cv e torque de 13,2 kgfm; Transmissão manual com 5 marchas à frente e 1 à ré; Tração 4x2 (dianteira); Sistema de partida a frio sem necessidade de tanque auxiliar. Número de passageiros: 5 passageiros; Capacidade de carga útil: 650 kg; Compartimento de carga com protetor de caçamba; protetor de cárter e de motor, instalados de fábrica ou no ato da entrega; Rodas de aço, com pneus radiais compatíveis com o modelo original do fabricante (195/65 R15); Estepe incluso, conforme padrão do fabricante; Tapetes laváveis ou de borracha específicos para o modelo. Direção com assistência elétrica; Ar-condicionado com filtro antipólen; Vidros e travas elétricas; Espelhos retrovisores externos com ajuste manual ou elétrico; Sistema de alarme e chave com controle remoto ou tipo canivete; Sensor de estacionamento traseiro; Sistema de som com entrada USB, Bluetooth, alto-falantes e antena externa; Tomada 12V no console central; Painel com computador de bordo, conta-giros e indicador de troca de marchas. Airbags duplos (motorista e passageiro); Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Assistente de partida em rampa (HHC); Alerta de frenagem de emergência (ESS). Veículo ano 2025, modelo 2025 ou superior; Garantia mínima de 36 meses; Emplacado, licenciado e registrado em nome do Município de Cotiporã-RS; Entregue com manual do proprietário, chave reserva e nota fiscal em nome da Administração; Aplicação de películas protetoras (insulfilm) nos vidros laterais e traseiro, dentro dos limites permitidos pela legislação vigente (CONTRAN). Veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Saneamento.



Imagem Ilustrativa

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 267.400,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais)

- Declarações:

1. Proposta válida por 60 (sessenta) dias a partir da sua apresentação.
2. Local de entrega: 07h:30 min às 17h:00 min, na Rua Silveira Martins, nº 163, centro, em Cotiporã/RS.
3. Prazo de Entrega: Conforme Edital e seus Anexos.
4. Garantia de fábrica contra defeitos de fabricação: Conforme normas do fabricante.
 - GUARACAR-VERANOPOLIS: Rua Alfredo Chaves, nº 30, Centro - Veranópolis/RS - CEP 95.330-000. Fone (54) 3441-1595.
5. Condições de pagamento: Conforme Edital e seus Anexos.
6. No preço acima, estão incluídos todos os tributos e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato, além da garantia do veículo e emplacamento.
7. O produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I Termo de Referência. O produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I Termo de Referência. Aceitamos as condições previstas neste Edital.

Ao ensejo aproveitamos para externar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.



STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2025

COR

BRANCO BANCHISA |

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2025

ITENS DE SÉRIE

- Ar-condicionado
- Direção elétrica
- Volante com regulagem de altura
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Controle eletrônico de estabilidade
- Estepe de dimensões normais
- Freios ABS com EBD
- Grade frontal na cor preta
- Odômetro digital (total e parcial)
- Indicador de temperatura externa
- Limpador e lavador do para-brisas
- Luz de leitura
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Para-choque traseiro com estrêbs antiderrapantes
- Porta-escadas
- Proteitor de caçamba
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Suspensão elevada
- TC+ (Traction Control Plus)
- Barra de proteção do vidro traseiro
- Roda em chapa na cor chumbo 6.0 x 15" + Pneus 195/65 R15
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Apoio-pé para o motorista
- Bancos em tecido preto com Fiat Flag
- Computador de bordo
- Conta-giros
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Indicador de combustível
- Indicador de troca de marcha
- Luz de iluminação da caçamba
- Luzes de posição diurnas
- Moldura dos para-lamas
- Porta objetos nas portas
- Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
- Repetidores de Seta no retrovisor
- Sistema de alívio de peso na tampa da caçamba
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- Tomada 12V



Ficha técnica - Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 Manual

Motor 1.3 Firefly Flex

Posição: dianteiro, transversal

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm³

Taxa de compressão: 13,2 : 1

Potência: 98 cv (gasolina) @ 6.000 rpm / 107 cv (etanol) a 6.250 rpm

Torque: 129 Nm a 4.250 rpm (gasolina) / 134 Nm a 4.000 rpm (etanol)

Nº de válvulas por cilindro: 2

Comando de válvulas: simples, no cabeçote, acionado por corrente

Combustível: Gasolina/Etanol

Transmissão

Câmbio manual: cinco marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª: 4,273

2ª: 2,429

3ª: 1,520

4ª: 1,029

5ª: 0,756

Ré: 4,200

Diferencial: 4,600

Tração: dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios

Dianteiro: Sistema a disco ventilado, com pinça flutuante (diâmetro de 257 x 20 mm)

Traseiro: Sistema a tambor com sapatas auto-centrantes (diâmetro de 9")

Suspensão dianteira

Tipo: Mc Pherson e barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira

Tipo: Eixo rígido

Amortecedores: Hidráulicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas parabólicas longitudinais

Direção

Assistência: elétrica de série com pinhão e cremalheira

Diâmetro mínimo de curva: 10,8 m

Rodas

Medidas: 15 X 6,0J ET40

Pneus: 195/65 R15

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.083 kg

Capacidade de carga: 720 kg

Dimensões externas/capacidades

Comprimento: 4.474 mm

Largura da carroceria: 1.732 mm (s/espelhos)

Altura do veículo: 1.577 mm / 1.612 mm (com barra de teto)

Distância entre eixos: 2.737 mm

Altura mínima do solo: 209 mm

Ângulo de entrada: 23,4°

Ângulo de saída: 27,8°

Tanque de combustível: 55 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.717 mm

Largura máxima da caçamba: 1.363 mm

Altura máxima da caçamba: 601 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.354 litros

Performance

0 a 100 km/h: 12,5 s (gasolina) / 11,6 s (etanol)

Velocidade máxima: 166 km/h (gasolina) / 171 km/h (etanol)

Consumo PBEV

Urbano: 13,1 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)

Estrada: 14,2 km/l (gasolina) / 10,0 km/l (etanol)



STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 FLEX 2025

COR

BRANCO BANCHISA

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 FLEX 2025

ITENS DE SÉRIE

- Ajuste do banco do motorista
- Calotas integrais
- Detalhes externos na cor do veículo
- Porta-luvas iluminado
- Retrovisores externos elétricos
- Sensor de monitoramento da pressão dos pneus
- Tomada USB (Apenas Carregamento)
- Vidro traseiro térmico
- Visor de 3,5" TFT
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alerta de uso do cinto de segurança passageiro
- Apoio-pé para o motorista
- Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
- Bancos em tecido cinza com Fiat Flag
- Capota marítima
- Computador de bordo
- Conta-giros
- Direção elétrica
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
- Grade frontal na cor preta
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Indicador de temperatura externa
- Limpador e lavador do para-brisa
- Luz de leitura
- Moldura dos para-lamas
- Porta objetos nas portas
- Predisposição para Rádio
- Protetor de caçamba
- Revestimento do vão de carga completo
- Suspensão elevada
- Tomada 12V
- 4 Portas
- Alarme antifurto
- Chave com telecomando
- Motor 1.3 Firefly 107 cv
- Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena
- Rodas de aço estampada 6.0 x 15" + Pneus 195/65 R15
- Terceira luz de freio
- Travas elétricas
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Air bag lateral
- Alça de segurança lado passageiro
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Barra de proteção do vidro traseiro
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Controle eletrônico de estabilidade
- E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)
- Estepe de dimensões normais
- Freios ABS com EBD
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Indicador de combustível
- Indicador de troca de marcha
- Luz de iluminação da caçamba
- Luzes de posição diurnas
- Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- Porta-escadas
- Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
- Protetor de cárter
- Sistema de alívio de peso na tampa da caçamba
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- Volante com regulagem de altura



Ficha técnica - Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex Manual

Motor 1.3 Firefly Flex

Posição: Dianteiro, transversal

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm³

Taxa de compressão: 13,2 :1

Potência: 98,0 cv (gasolina) @ 6.000 rpm / 107,0cv (etanol) @ 6.250 rpm

Torque: 129 Nm @ 4.250 rpm (gasolina) / 134 Nm @ 4.000 rpm (etanol)

Nº de válvulas por cilindro: 2

Comando de válvulas: simples, no cabeçote, acionado por corrente

Combustível: Gasolina/Etanol

Transmissão

Câmbio manual, com cinco marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª: 4,273

2ª: 2,429

3ª: 1,520

4ª: 1,029

5ª: 0,756

Ré: 4,200

Diferencial: 4,600

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios

Dianteiro: Sistema a disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando (diâmetro de 257 x 20 mm)

Traseiro: Sistema a tambor com sapatas auto-centrantes, 1 cilindro de comando por roda, dispositivo de regulação automática de jogo e furo de inspeção para controle de desgaste das lonas (Diâmetro Tambor e Prato de 9")

Suspensão dianteira

Tipo: Mc Pherson com rodas independentes e barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira

Tipo: Eixo rígido

Amortecedores: Hidráulicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas parabólicas longitudinais

Direção

Assistência: Elétrica de série com pinhão e cremalheira

Diâmetro mínimo de curva: 10,8 m

Rodas

Medidas: 15 X 6,0J ET40 (chapa ou em liga leve como opcional)

Pneus: 195/65 R15

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.177 kg

Capacidade de carga: 650 kg

Dimensões externas/capacidades

Comprimento: 4.474 mm

Largura da carroceria: 1.732 mm (s/espelhos)

Altura do veículo: 1.577 mm / 1.599 mm (com barra de teto)

Distância entre eixos: 2.737 mm

Altura mínima do solo: 214 mm (sem protetor de cárter)

Ângulo de entrada: 24°

Ângulo de saída: 26,7°

Tanque de combustível: 55 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.178mm

Largura máxima da caçamba: 1.310 mm

Altura máxima da caçamba/bau: 606 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 844 litros

Performance

0 a 100 km/h: 12,7 s (gasolina) / 11,8 s (etanol)

Velocidade máxima: 166 km/h (gasolina) / 171 km/h (etanol)

Consumo PBEV

Urbano: 12,5 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol)

Estrada: 14,3 km/l (gasolina) / 10,0 km/l (etanol)