

## HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020  
Processo Administrativo nº 431/20

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÃO ADQUIRIDOS QUANDO DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.

Em ata datada de 07/10/2020, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 0003/2020, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedoras as licitantes a seguir, nos itens e valores conforme segue:

<b>ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP</b> CNPJ/MF Nº 94.978.236/0001-40						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
2	UN	300	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO COM HASTE METÁLICA	TECNOLINSA	3,35	1.005,00
6	M	5000	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 2X10 MM², ROLOS COM 100 M	FC CABOS	1,97	9.850,00
7	M	1000	CABO MONOFÁSICO PP 2X2,5 MM². ROLO COM 100 METROS	FC CABOS	3,74	3.740,00
16	M	500	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE TIPO CDP-70 INTELLI	MCI	4,10	2.050,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						16.645,00
<b>DIONI LUIS KARPINSKI ME</b> CNPJ/MF Nº 03.361.341/0001-80						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
27	UN	10	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA 0,76 MM	DECORLUX	12,50	125,00
44	UN	1000	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA LED, FABRICADO EM TUBO DIN 2440, DIÂMETRO DE 60,3 MM, ESPESSURA DE PAREDE 3MM, COMP. 3,00 M	ELETROTUBOS	174,00	174.000,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						174.125,00
<b>ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICO EIRELI EPP</b> CNPJ/MF Nº 00.226.324/0001-42						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
8	M	2000	CABO MONOFÁSICO PP 2X1,5 MM². ROLO COM 100 METROS	ENERGY	2,41	4.820,00
22	M	1000	FIO PARALELO 2X1,5MM² CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM): 1,55; ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (MM): 0,8; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM): 6,30; MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (KG/KM): 43; (ROLO COM 100 METROS)	ENERGY	1,63	1.630,00
26	UN	20	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA AUTOMOTIVA 19 MM X 20 MT, TIPO 3M 5369	VONDER	38,40	768,00
28	UN	50	GLOBO EM POLIETILENO ACETINADO BRANCO 300MM BOCA 15CM (NÃO-RECYCLADO)	STILOPLAST	29,80	1.490,00
31	UN	200	LÂMPADA DE LED 120W, 6500K, E-40, TIPO G-LIGHT TLN 230	KIAN	185,30	37.060,00
32	UN	500	LÂMPADA DE LED 40W, BULBO, 6500K, E-27	KIAN	30,07	15.035,00
33	UN	200	LÂMPADA LED 15W, MÍNIMO DE 1350 LUMENS, 6.5000K - BULBO E-27, BIVOLT	KIAN	8,59	1.718,00
34	UN	200	LÂMPADA LED 25W, MÍNIMO DE 2500 LUMENS, 6500K - BULBO E-27 BIVOLT	KIAN 10881	24,11	4.822,00

55	UN	30	REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 100W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT	KIAN ECONOMAX	106,00	3.180,00
56	UN	30	REFLETOR HOLOFOTE DE LED BRANCO FRIO PARA ÁREA EXTERNA, MÍNIMO 200W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT	REMANCI SMD	287,00	8.610,00
64	UN	100	TOMADA SISTEMA X DUPLA COM CAIXA 75X65X35 INCLUIDA	PLUZIE	6,98	698,00
67	UN	100	CANALETA PLÁSTICA 3 DIVISÕES COM TAMPA 40X16X2000 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO	DUTOPLAST	18,90	1.890,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						81.721,00

**F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**  
CNPJ/MF Nº 27.991.401/0001-07

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
3	M	1000	CABO FLEXÍVEL 1X1,5 MM², ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO)	AUTLED	0,85	850,00
4	M	1000	CABO FLEXÍVEL 1X2,5 MM², ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO)	AUTLED	1,54	1.540,00
5	M	1000	CABO FLEXÍVEL 1X4,0 MM², ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO)	AUTLED	2,60	2.600,00
48	UN	100	PLUG MACHO 2P 20A	TRAMONTINA	3,70	370,00
65	UN	100	TOMADA DE SOBREPOR COMUM 2P+T, 10A, 250V, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	PEZZI	4,35	435,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						5.795,00

**FORTLUX DISTRIBUIDORA D EMATERIASIS ELÉTRICOS EIRELI EPP**  
CNPJ/MF Nº 21.389.668/0001-42

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
59	UN	1000	RELE FOTOELETRÔNICO. OS RELÉS DEVEM CONTER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. * PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: PLACA ELETRÔNICA COM ACENDIMENTO INSTANTÂNEO. * TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 105V A 305V * POTÊNCIA: 1000W OU 1800VA OS RELES DEVEM SER ENTREGUES EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL CADA UMA COM SUA PRÓPRIA EMBALAGEM ORIGINAL CONTENDO O ESQUEMA DE LIGAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE TESTES EM LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATENDENDO INTEGRALMENTE A ABNT 5123.	JGV NF-J1000	11,20	11.200,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						11.200,00

**HENRIQUE LUIS LERMEN ME**  
CNPJ/MF Nº 24.913.475/0001-37

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
35	UN	300	LÂMPADA TUBULAR TUBOLED, 120CM, MÍNIMO 18W, 6.500K, BIVOLT	GOODLUX	10,00	3.000,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						3.000,00

**KMD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**  
CNPJ/MF Nº 26.646.563/0001-45

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
24	M	1000	FIO PARALELO 2X4,0MM² CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM): 2,55; ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (MM): 0,8; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM): 8,30; MASSA LÍQUIDA	COMBO CAP	7,92	4.920,00

			APROXIMADA (KG/KM): 93; (ROLO COM 100 METROS)			
VALOR TOTRAL DE ATÉ RS						4.920,00
<b>LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>						
CNPJ/MF Nº 22.257.631/0001-23						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
9	UN	100	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 180 MM COM PARAFUSOS E PORCAS	ELETROFER	21,20	2.120,00
10	UN	100	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 190 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	21,60	2.160,00
11	UN	50	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 200 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	23,70	1.185,00
12	UN	100	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 220 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	24,60	2.460,00
13	UN	100	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO P/ POSTES DE CONCRETO 240 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	25,90	2.590,00
14	UN	50	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 260 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	27,00	1.350,00
15	UN	50	CINTA METÁLICA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO 320 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16	ELETROFER	28,50	1.425,00
45	UN	200	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 12X200 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA	ELETROFER	4,40	880,00
46	UN	200	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 12X300 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA	ELETROFER	5,60	1.120,00
60	UN	50	SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA E-40	DECORLUX	7,10	355,00
VALOR TOTAL DE ATÉ RS						15.645,00
<b>LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI EPP</b>						
CNPJ/MF Nº 26.575.903/0001-94						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
43	UN	1000	LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTÊNCIA DE 150 W. REFRIGERAÇÃO POR DISSIPADOR DE CALOR SEM VENTILACAO FORÇADA. TEMPERATURA DE COR - 4000K. INDICE DE REPRODUCAO DE COR - IRC>70. POTENCIA (TOLERANCIA 5%) - 105 lm/W. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60 MIL HORAS. GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓPTICO E DRIVER - IP66. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECANICOS - IK08. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - -5°C A 50°C. FATOR DE POTENCIA MINIMO - 0,95. DISTORÇÃO HARMONICA MAXIMA - 10%. GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 5 ANOS. ABERTURA DO FACHO LUMINOSO - 5°X130°.	ARCO BRAS MIDIECO415	607,50	607.500,00

			DEVE POSSUIR BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÔNICO. PERMITIR A FIXAÇÃO EM TUBO DE DIAMETRO 40-60,3MM. PRODUTO DEVERÁ ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO E ATENDER A NBR 15129:2012; NBR IEC 60598-1; LM-80.			
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						607.500,00
<b>MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP</b> CNPJ/MF Nº 24.616.322/0001-28						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
23	M	1000	FIO PARALELO 2X2,5MM <sup>2</sup> CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM): 2; ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (MM): 0,8; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM): 7,20; MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (KG/KM): 63; (ROLO COM 100 METROS)	ISAFLEX PAR 300V 2X2 5MM	2,88	2.880,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$						2.880,00
<b>MULTILUZ COMERCIAL LTDA EPP</b> CNPJ/MF Nº 31.128.170/0001-80						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
36	UN	200	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V – E-40, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS, AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO.	GOODLUX	22,00	4.400,00
37	UN	300	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V – E-27, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS. AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO.	GOODLUX	13,50	4.050,00
38	UN	100	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160W E-27 COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS.	GOODLUX	10,90	1.090,00
39	UN	100	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250W E-27 COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS.	GOODLUX	16,00	1.600,00
40	UN	50	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W E-40 COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS.	NSK	25,00	1.250,00
53	UN	150	REATOR EXTERNO 150W: REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA 150 WATTS VAPOR DE SÓDIO. SER PROVIDO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL RESISTENTE À CORROSÃO OU GRAVADA A LASER NA PRÓPRIA CARÇAÇA, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NA QUAL DEVEM CONSTAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE DIZERES: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO DE REATOR (INTERNO); C) TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA (150WATTS); D) POTÊNCIA NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (EM WATTS);	GOODLUX	41,50	6.225,00

			E) TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (220V); F) FATOR DE POTÊNCIA ( MIN 0,94); G) CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (EM AMPERES); H) FREQUÊNCIA NOMINAL (60HZ); I) MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO (COBRE OU ALUMÍNIO); J) ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (?T) E TEMPERATURA FINAL DO ENROLAMENTO (TW); L) NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) M) ESQUEMA DE LIGAÇÃO COM OS TERMOS "REDE" E "LÂMPADA". N) SELO PROCEL.			
54	UN	300	REATOR EXTERNO 70W: REATORES DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADAS DE 70 WATTS VAPOR DE SÓDIO. O REATOR DEVE SER PROVIDO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL RESISTENTE À CORROSÃO, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, OU ESCRITO A LASER NA PRÓPRIA CARCAÇA DO REATOR, NA QUAL DEVEM CONSTAR, NO MÍNIMO OS SEGUINTE DIZERES: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO DE REATOR (EXTERNO); C) TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA (70WATTS); D) POTÊNCIA NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (EM WATTS); E) TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (220V); F) FATOR DE POTÊNCIA ( MIN 0,92); G) CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (EM AMPERES); H) FREQUÊNCIA NOMINAL (60HZ); I) MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO (COBRE OU ALUMÍNIO); J)ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (?T) E TEMPERATURA FINAL DO ENROLAMENTO (TW); L) NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) M) ESQUEMA DE LIGAÇÃO COM OS TERMOS "REDE" E "LÂMPADA". N) SELO PROCEL	GOODLUX	36,00	10.800,00
<b>VALOR TOTAL DE ATÉ RS</b>						<b>29.415,00</b>
<b>NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP</b> CNPJ/MF Nº 91.871.913/0001-39						
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA REFERÊNCIA	VALORES - RS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	200	ARMAÇÃO SECUNDARIA AS11 PESADA GALVANIZADA A FOGO PARA UM ISOLADOR	OLIVO	10,00	2.000,00
17	UN	20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A	SOPRANO	8,50	170,00
18	UN	20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	SOPRANO	8,30	166,00
19	UN	20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A	SOPRANO	8,30	166,00
20	UN	20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A	SOPRANO	11,00	220,00
21	UN	20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A	SOPRANO	10,80	216,00
25	UN	200	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MT, ESPESSURA MÍNIMA 0,19 MM, CLASSE A	3M	3,20	640,00
29	UN	50	ISOLADOR ROLDANA PARA AR 76X79 (PORCELANA)	GEMER	8,80	440,00
30	UN	50	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR COMUM 1 TECLA, 10A, 250V, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	PEZZI	6,00	300,00
41	UN	100	LUMINÁRIA ESTAMPADA ABERTA COM GRADE 25,4 MM, SOQUETE DE LOUÇA E-27	ILUMET	31,50	3.150,00
42	UN	100	BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 1,5MT X 25,4MM X 1,2MM	ELETROTUBOS	24,50	2.450,00
47	UN	100	PLUG MACHO 2P 10A	PEZZI	3,60	360,00
49	UN	100	PLUG FEMEA 2P+T 10A 250V	PEZZI	4,50	450,00

50	UN	100	PLUG FEMEA 2P+T 20A 250V	PEZZI	4,50	450,00
51	UN	200	PLUG TIPO "T" 3 SAÍDAS 2P + T 10A 250V	TRAMONTINA	5,70	1.140,00
57	UN	50	RÉGUA ESTABILIZADORA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS, CABO COM NO MÍNIMO 1,20 METROS	KALOP	24,50	1.225,00
58	UN	1000	RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, CONTATO COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO NF (ACIONA A CARGA A NOITE), CORRENTE NOMINAL 10A, 1000W (CARGA RESISTIVA), 1800VA (CARGA INDUTIVA) TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA 220 V, FREQUÊNCIA 60HZ +/- 10 POR CENTO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5° E +50°C. COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO. DEVE LIGAR A LÂMPADA ENTRE OS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA DE 3 A 20 LUX MANTENDO A RELAÇÃO 1,2 A 4 ENTRE LIGAR E DESLIGAR. DEVE TER CAPACIDADE DE OPERAR 5000 VEZES A CARGA NOMINAL SEM SOFRER DANOS. DEVERÁ ENCAIXAR PERFEITAMENTE NA BASE PARA RELÉ PADRÃO ABNT. A TAMPA DEVE SER FIXADA A BASE DE MONTAGEM DE MODO QUE O RELÉ POSSA SER ABERTO E FECHADO SEM DANOS. O INVÓLUCRO EXTERNO DEVE SER DE MATERIAL ESTABILIZADO CONTRA OS EFEITOS DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. GAXETA DE VEDAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A SOLVENTES E ALTAS TEMPERATURAS PERMITIDO O GIRO DO RELÉ SEM DESLOCAMENTO DA MESMA. OS CONTATOS DEVEM SER DE LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE TESTES EM LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATENDENDO INTEGRALMENTE A ABNT 5123.	TECNOLINSA	15,00	15.000,00
61	UN	100	SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA, E-27	DECORLUX	2,10	210,00
62	UN	50	SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA BAQUELITE E-27	DECORLUX	290,00	14.500,00
63	UN	50	SUPORTE PENDENTE PARA LÂMPADA BAQUELITE E-27	DECORLUX	2,15	107,50
66	UN	100	CANALETA PLÁSTICA 20X10X220 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO	KALOP	4,70	470,00
68	UN	50	PREGO DE AÇO 10X10 GALVANIZADO PARA FIXAR CANALETA, PCT COM 50G	MATRIMETAL	5,00	250,00
69	UN	30	KIT DE EMBUTIR COM MATERIAIS DA MESMA MARCA, MESMA LINHA E MESMA COR (BRANCO) CONTENDO: - 01 PLACA ABS + BASTIDOR 2X4; - 01 MÓDULO TOMADA 2P+T 20A; - 01 MÓDULO CEGO; - 01 MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES.	PEZZI	13,60	408,00
VALOR TOTAL DE ATÉ						44.488,50
VALOR TOTAL GLOBAL DE ATÉ R\$ 997.334,50						

Em conformidade com o Edital o fornecimento dos produtos registrados, serão requisitados através de cada unidade do Município (Secretaria/Setor) participante do certame, mediante elaboração de Nota de Empenho.

Não houve cotação item 52, portanto foi considerado deserto.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÁ**, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

**IVALDO WEARICH**

Prefeito Municipal em Exercício